


BTA™

BRIEF TEST OF ATTENTION™

TEST SCURT DE ATENȚIE

David J. SCHRETLEN, Ph.D.

Dragoș ILIESCU, Ph.D., Nicolae DUMITRAȘCU, Ph.D.,
Cezar GIOSAN, Ph.D.

Prezentare generală

BTA™ a fost dezvoltat pentru a evalua atenția auditivă divizată și poate fi utilizat ca instrument rapid de evaluare a severității deficitelor de atenție în rândul pacienților adulți cu auz non-afazic, inclusiv cu deficiențe de vedere și motorii care necesită folosirea unor teste care solicită scanare vizuală sau viteză și dexteritate manuală. Deși nu intenționează să diferențieze nivelurile variate ale atenției intacte, BTA™ are o sensibilitate ridicată pentru detectarea deficitelor de atenție.

Scop

BTA® evaluează severitatea deficitului de atenție, în ceea ce privește atenția selectivă și atenția divizată, acolo unde persoanele evaluate dețin auz normal sau suficient corectat pentru a înțelege instrucțiunile și distinge între parametrii stimulilor prezentați.

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| ✓ Psihologie clinică | ✓ Evaluare <i>bedside</i> |
| ✓ Reabilitare | ✓ Evaluare neuropsihologică |
| ✓ Monitorizare | ✓ Cercetare cognitivă |



Volumul eșantionului

1214 (etalon normal)



Numărul și formatul itemilor

10 itemi (sau 20, dacă se administrează ambele forme), cu 10 liste de litere și numere care cresc în lungime de la 4 până la 18 elemente



Calificarea necesară

Instrumentele de clasă B necesită un nivel mediu de expertiză în interpretare:

- studii de specialitate în domeniu;
- parcurgerea cursului specific de formare este recomandată.



Avizat de Colegiul Psihologilor din România

Da



Administrare

Individuală
17-82 ani
10 minute



Componente

Reutilizabile:

- Manual
- Fișier audio BTA

Consumabile:

- Formulare de cotare BTA (set)



Structură

BTA™ constă în 2 forme paralele Forma N (*Numere*) și Forma L (*Litere*). BTA™ oferă o evaluare rapidă, a deficienței atenționale și poate fi utilizat cu persoane cu deficiențe vizuale și motorii înaintea de a utiliza testele care necesită scanare vizuală sau dexteritate manuală.

Participanții ar trebui să aibă un auz normal sau suficient corectat pentru a înțelege în mod adecvat instrucțiunile testului și pentru a face distincție între parametrii stimulilor auditivi ai numerelor și literelor.

Scalele BTA

- ✓ Forma N (*Numere*)
- ✓ Forma L (*Litere*)



Descrierea scalelor

BTA™ constă în 2 forme paralele care sunt prezentate pe un suport audio (fișier electronic).

Forma N (Numere), în care o voce citește 10 liste de litere și numere care cresc în lungime de la 4 până la 18 elemente. Sarcina participanților constă în a ignora literele și a afla câte numere au fost citite cu voce tare.

Forma L (Litere). Sunt prezentate aceleași 10 liste, în care sarcina participanților este de a ignora numerele și a afla câte litere au fost citite cu voce tare.

Numărul total de liste corecte al ambelor forme ale testului se însumează, astfel că **Scorul total BTA™** poate varia între 0 și 20.

BTA™ necesită mai puțin de 10 minute pentru administrare și cotare, există cazuri în care participanții vor avea ocazional rezultate atât de bune sau atât de slabe încât clinicianul poate decide să administreze doar o singură formă a testului.

