

MMPI[®]-2

Minnesota Multiphasic
Personality Inventory[®]-2

MMPI[®]-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]-2 Raport extins de scorare

Acest raport a fost scorat conform cu: **ETALONUL ROMANESC MASCULIN (N = 1083)**

RAPORT PREGATIT PENTRU:

Nume:	John Sample
Varsta:	27
Gen:	MASCULIN

CHESTIONAR APLICAT SUB LICENTA DE:

Psiholog: Sample

Data: 12-01-2015


Identificator/serie: 0000000



MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

PROFILUL SCALELOR DE VALIDITATE SI CLINICE MMPI-2, FARA CORECTIE K



Scor Brut:	6	8	9	9	0	19	5	14	22	10	41	24	29	32	16	32	23	8	47
Scor T:	55	57	61	89	38	82	50	43	40	72	99	63	78	73	71	84	67	30	90
Raspunsuri %:	100	100	100	98	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Nu stiu (Brut): 1

Elevatia profilului: 73.4

Procent Adevarat: 41

Procent Fals: 59

► Cel mai inalt si cel mai scazut scor T posibil pe fiecare scala este indicat prin "--".

Scorurile T fara corectie K permit specialistului sa examineze eventualele contributii ale scorurilor brute ale scalelor clinice si corectia K aplicata scorurilor T cu corectie K ale scalelor clinice. Pentru ca toate celelalte scoruri MMPI-2 care ajuta la interpretarea scalelor clinice (subscalele Harris-Lingoes, scalele clinice restructurate, scalele de continut si scalele componente de continut, scalele PSY-5 si scalele suplimentare) nu au corectie de K, acestea pot fi comparate mai direct cu scorurile T fara corectie de K.


LEGENDA

VRIN	= Inconstanta variabila in raspunsuri	D	= Depresie
TRIN	= Inconstanta puternica in raspunsuri	Hy	= Isterie
F	= Lipsa de frecventa	Pd	= Deviere psihopata
FB	= F Partea a doua	Mf	= Masculinitate-Feminitate
FP	= Lipsa de frecventa - Psihopatologie	Pa	= Paranoia
FBS	= Scala de validitate a simptomelor	Pt	= Psihastenie
L	= Minciuna	Sc	= Schizofrenie
K	= Corectie	Ma	= Hipomanie
S	= Autoprezentare la superlativ	Si	= Introversie sociala
Hs	= Ipohondrie		

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

PROFILUL SCALELOR CLINICE RESTRUCTURATE MMPI-2



Scor Brut:	19	6	15	6	7	2	9	0	3
Scor T:	104	65	99	45	63	54	63	41	32
Raspunsuri %:	100	100	100	100	100	100	100	100	100

► Cel mai inalt si cel mai scazut scor T posibil pe fiecare scala este indicat prin "--".


LEGENDA

dem = Demoralizare	cyn = Cinism	dne = Emotii negative disfunctionale
som = Acuze somatice	asb = Comportament antisocial	abx = Experiente aberante
lpe = Emotii pozitive scazute	per = Idei de persecutie	hpm = Activare hipomaniacala

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

PROFILUL SCALELOR DE CONTINUT MMPI-2



Scor Brut:	15	5	11	27	7	1	4	11	9	8	20	17	8	23	17
Scor T:	85	58	73	120	59	45	50	48	50	53	112	85	65	100	92
Raspunsuri %:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96

► Cel mai inalt si cel mai scazut scor T posibil pe fiecare scala este indicat prin "--".


LEGENDA

ANX = Anxietate	ASP = Activitati antisociale
FRS = Frici	TPA = Tip A
OBS = Obsesie	LSE = Parere proasta despre sine
DEP = Depresie	SOD = Disconfort social
HEA = Preocupari de sanatate	FAM = Probleme in familie
BIZ = Gandire bizara	WRK = Interferenta in munca
ANG = Furie	TRT = Indicatori negativi de tratament
CYN = Cinism	

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

PROFILUL SCALELOR SUPLIMENTARE MMPI-2



Scor Brut:	26	27	29	9	21	32	27	8	17	15	17	1	20	27	36
Scor T:	57	69	51	42	55	66	57	58	39	52	41	38	46	46	71
Raspunsuri %:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100

► Cel mai inalt si cel mai scazut scor T posibil pe fiecare scala este indicat prin "--".


LEGENDA

A	= Anxietate	Ho	= Ostilitate
R	= Refulare	O-H	= Ostilitate supracontrolata
Es	= Forta eu-lui	MAC-R	= Scala de alcoolism MacAndrew-revizuita
Do	= Dominanta	AAS	= Scala de dependenta admisa
Re	= Responsabilitate sociala	APS	= Scala de dependenta potentiala
Mt	= Inadaptabilitate scolara	GM	= Preponderenta gen - Masculin
PK	= Tulburare de stres posttraumatic Keane	GF	= Preponderenta gen - Feminin
MDS	= Scala de stres marital		

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

PROFILUL SCALELOR PSY-5 MMPI-2



Scor Brut:	1	5	10	18	29
Scor T:	30	41	43	53	76
Raspunsuri %:	100	100	100	100	100

► Cel mai inalt si cel mai scazut scor T posibil pe fiecare scala este indicat prin "--".

LEGENDA

AGGR = Agresivitate
PSYC = Psihoticism
DISC = Lipsa de constrangere
NEGE = Emotivitate negativa/Nevrotism
INTR = Introversiune/Emotivitate pozitiva scazuta

SCALE SUPLIMENTARE

(se vor utiliza la interpretarea scalelor parentale)

	Scoruri Brute	Scoruri T	Rasp %
Subscalele Harris-Lingoes			
Subscalele scalei Depresie (D)			
Depresie subiectiva (D1)	26	108	100
Incetinare psihomotorie (D2)	13	92	100
Disfunctionalitate fizica (D3)	5	68	100
Obtuzitate mentala (D4)	11	100	100
Ganduri negre (D5)	9	100	100
Subscalele scalei Isterie (Hy)			
Negarea anxietatii sociale (Hy1)	3	41	100
Nevoie de afectiune (Hy2)	2	35	100
Slabiciune generala - Stare proasta (Hy3)	11	94	100
Acuze somatice (Hy4)	3	57	100
Inhibitia agresivitatii (Hy5)	3	51	100
Subscalele scalei Deviere psihopata (Pd)			
Dispute familiale (Pd1)	5	77	100
Conflicte cu autoritatea (Pd2)	3	58	100
Imperturbabilitate sociala (Pd3)	1	30	100
Alienare sociala (Pd4)	6	63	100
Alienare de sine (Pd5)	8	77	100
Subscalele scalei Paranoia (Pa)			
Idei de persecutie (Pa1)	4	64	100
Sensibilitate excesiva (Pa2)	5	75	100
Naivitate (Pa3)	5	54	100
Subscalele scalei Schizofrenie (Sc)			
Alienare sociala (Sc1)	6	65	100
Alienare emotionala (Sc2)	5	89	100
Incapacitate de stapanire a eu-lui, cognitiv (Sc3)	5	84	100
Incapacitate de stapanire a eu-lui, conativ (Sc4)	10	103	100
Incapacitate de stapanire a eu-lui, inhibitie defensiva (Sc5)	2	52	100
Experiente senzoriale bizare (Sc6)	1	40	100
Subscalele scalei Hipomanie (Ma)			
Imoralitate (Ma1)	1	35	100
Accelerare psihomotorie (Ma2)	2	36	100
Imperturbabilitate (Ma3)	1	30	100
Inflatia eu-lui (Ma4)	2	45	100
Subscalele scalei Introversie sociala (Si)			
Timiditate/Jena (Si1)	8	70	100
Evitare sociala (Si2)	6	79	100
Alienare de sine si de altii (Si3)	12	79	100

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

Scale componente de continut	Scoruri Brute	Scoruri T	Rasp %
Subscalele scalei Frici (FRS)			
Spaima generalizata (FRS1)	0	40	100
Frici multiple (FRS2)	5	67	100
Subscalele scalei Depresie (DEP)			
Lipsa de hotarare (DEP1)	12	118	100
Disforie (DEP2)	5	89	100
Subestimare de sine (DEP3)	5	87	100
Ideatie suicidara (DEP4)	3	120	100
Subscalele scalei Preocupari de sanatate (HEA)			
Simptome gastrointestinale (HEA1)	1	62	100
Simptome neurologice (HEA2)	1	48	100
Preocupari generale de sanatate (HEA3)	0	38	100
Subscalele scalei Gandire bizara (BIZ)			
Simptomatologie psihotica (BIZ1)	0	45	100
Caracteristici schizotipale (BIZ2)	1	48	100
Subscalele scalei Furie (ANG)			
Comportament exploziv (ANG1)	0	40	100
Iritabilitate (ANG2)	4	65	100
Subscalele scalei Cinism (CYN)			
Convingeri mizantropice (CYN1)	8	47	100
Suspicionare interpersonală (CYN2)	3	50	100
Subscalele scalei Activitati antisociale (ASP)			
Atitudini antisociale (ASP1)	6	44	100
Comportament antisocial (ASP2)	3	74	100
Subscalele scalei Tip A (TPA)			
Nerabdare (TPA1)	5	68	100
Competitivitate (TPA2)	2	47	100
Subscalele scalei Parere proasta despre sine (LSE)			
Indoiala de sine (LSE1)	10	96	100
Docilitate (LSE2)	4	75	100
Subscalele scalei Disconfort social (SOD)			
Introversiune (SOD1)	12	84	100
Timiditate (SOD2)	5	76	100
Subscalele scalei Probleme in familie (FAM)			
Conflicte familiale (FAM1)	3	55	100
Alienare familiala (FAM2)	2	72	100

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

	Scoruri Brute	Scoruri T	Rasp %
Subscalele scalei Indicatori negativi de tratament (TRT)			
Motivatie scazuta (TRT1)	9	109	100
Inabilitatea de a se destainui (TRT2)	2	58	100

Sunt utilizate scoruri T uniforme pentru scalele Hs, D, Hy, Pd, Pa, Pt, Sc, Ma, scalele de continut, scalele componente de continut si scalele PSY-5. Celelalte scale si subscale ramase utilizeaza scoruri T lineare.

ITEMI OMISI

Acei itemi pentru care nu s-a oferit un raspuns sau la care s-a raspuns atat cu Adevarat, cat si cu Fals, sunt considerati "omisi". Potentialul pentru scaderea elevatiei scalelor individuale sau a profilului global si a caracterului invalid al administrarii creste odata cu numarul itemilor omisi. Examinarea continutului itemilor omisi de respondent poate releva arii problematice specifice sau sugera motive pentru care acesta nu a raspuns la toti itemii. In continuare sunt prezentati itemii omisi:

- x. Item

ITEMI CRITICI

MMPI-2 contine un numar de itemi al caror continut poate indica prezenta de probleme psihologice atunci cand se raspunde in directia devianta. Acesti "itemi critici", dezvoltati pentru utilizarea in medii clinice, pot furniza o sursa suplimentara de ipoteze in legatura cu respondentul. Totusi, este recomandata precautie la interpretarea itemilor critici, pentru ca raspunsurile la itemi singulari sunt mai putin fidele si nu trebuie tratate ca scoruri la scale integrale - de exemplu, o persoana ar putea cu usurinta sa marcheze gresit sau sa nu inteleaga un item singular si sa nu dea intentionat un anumit raspuns. Confidentialitatea rezultatelor este foarte importanta, date fiind continutul itemilor si posibilitatea interpretarii eronate. Trebuie exercitata o precautie speciala la interpretarea acestor itemi in contexte non clinice.

Stare acuta de anxietate

- x. Item

Ideatie suicidara depresiva

- x. Item

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

- x. Item

Asalt amenintator

- x. Item

Stres situational datorat alcoolismului

- x. Item
- x. Item

Confuzie mentala

- x. Item
- x. Item
- x. Item

Ideatie persecutorie

- x. Item

Anxietate si tensiune

- x. Item

Depresie si ingrijorare

- x. Item
- x. Item
- x. Item

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

- x. Item

Tulburare de somn

- x. Item
- x. Item
- x. Item

Credinte deviante

- x. Item
- x. Item

Atitudine antisociala

- x. Item
- x. Item

Conflict familial

- x. Item
- x. Item
- x. Item

Furie problematica

- x. Item

Simptome somatice

- x. Item
- x. Item
- x. Item
- x. Item

MMPI[®]2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]2

James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D.

Raspunsuri Itemi

1: F	2: F	3: F	4: F	5: A	6: A	7: A	8: A	9: F	10: A
11: F	12: A	13: F	14: A	15: F	16: A	17: A	18: F	19: F	20: A
21: A	22: F	23: F	24: F	25: F	26: A	27: F	28: A	29: F	30: F
31: A	32: F	33: A	34: A	35: A	36: A	37: F	38: A	39: A	40: F
41: F	42: F	43: A	44: F	45: A	46: A	47: A	48: F	49: F	50: A
51: A	52: A	53: F	54: F	55: F	56: A	57: A	58: A	59: F	60: F
61: F	62: F	63: F	64: F	65: A	66: F	67: F	68: F	69: F	70: A
71: A	72: F	73: A	74: F	75: F	76: F	77: A	78: A	79: F	80: F
81: A	82: A	83: F	84: F	85: F	86: F	87: A	88: A	89: A	90: A
91: A	92: A	93: A	94: F	95: F	96: F	97: F	98: F	99: F	100: A
101: F	102: A	103: F	104: F	105: A	106: A	107: F	108: A	109: F	110: A
111: A	112: F	113: F	114: F	115: F	116: A	117: A	118: A	119: A	120: F
121: A	122: F	123: F	124: A	125: F	126: A	127: A	128: A	129: A	130: A
131: F	132: A	133: F	134: F	135: A	136: A	137: F	138: F	139: A	140: F
141: A	142: A	143: F	144: F	145: F	146: A	147: A	148: F	149: F	150: F
151: A	152: F	153: F	154: A	155: A	156: F	157: F	158: A	159: A	160: F
161: F	162: F	163: F	164: F	165: F	166: F	167: A	168: F	169: F	170: F
171: F	172: F	173: F	174: F	175: F	176: A	177: F	178: A	179: A	180: F
181: A	182: F	183: A	184: F	185: F	186: A	187: A	188: F	189: F	190: A
191: F	192: A	193: F	194: F	195: A	196: A	197: F	198: F	199: F	200: F
201: F	202: F	203: A	204: F	205: F	206: F	207: F	208: A	209: F	210: A
211: F	212: F	213: A	214: A	215: A	216: F	217: F	218: A	219: A	220: F
221: F	222: F	223: F	224: A	225: F	226: F	227: F	228: F	229: F	230: F
231: F	232: A	233: A	234: F	235: A	236: F	237: F	238: F	239: F	240: F
241: A	242: F	243: A	244: F	245: A	246: F	247: F	248: A	249: F	250: F
251: F	252: F	253: F	254: F	255: A	256: F	257: F	258: F	259: A	260: A
261: F	262: F	263: A	264: F	265: F	266: A	267: F	268: F	269: F	270: F
271: A	272: A	273: A	274: A	275: A	276: A	277: A	278: A	279: F	280: F
281: F	282: F	283: F	284: A	285: A	286: F	287: F	288: F	289: F	290: A
291: F	292: F	293: F	294: F	295: A	296: F	297: F	298: F	299: A	300: A
301: A	302: A	303: A	304: A	305: A	306: F	307: F	308: A	309: A	310: F
311: F	312: F	313: F	314: F	315: A	316: F	317: F	318: F	319: F	320: F
321: F	322: F	323: F	324: F	325: A	326: A	327: F	328: F	329: F	330: F
331: A	332: F	333: F	334: F	335: A	336: F	337: A	338: F	339: A	340: A
341: F	342: A	343: A	344: F	345: F	346: F	347: A	348: A	349: A	350: F
351: F	352: F	353: F	354: F	355: F	356: F	357: A	358: F	359: F	360: A
361: F	362: A	363: F	364: A	365: F	366: F	367: F	368: A	369: F	370: F
371: F	372: A	373: F	374: A	375: A	376: A	377: A	378: F	379: F	380: A
381: F	382: F	383: A	384: A	385: A	386: F	387: F	388: A	389: F	390: F
391: F	392: F	393: F	394: A	395: F	396: A	397: F	398: A	399: A	400: A
401: A	402: F	403: F	404: A	405: A	406: F	407: F	408: F	409: F	410: F
411: A	412: A	413: A	414: F	415: A	416: F	417: F	418: F	419: F	420: A
421: A	422: F	423: F	424: F	425: F	426: F	427: A	428: A	429: A	430: F
431: F	432: F	433: F	434: F	435: F	436: F	437: F	438: F	439: F	440: F
441: F	442: A	443: A	444: A	445: F	446: A	447: F	448: F	449: F	450: A
451: A	452: F	453: F	454: A	455: A	456: F	457: F	458: F	459: A	460: A
461: A	462: F	463: F	464: A	465: F	466: F	467: F	468: F	469: F	470: F
471: F	472: A	473: A	474: A	475: A	476: F	477: F	478: F	479: F	480: A
481: F	482: A	483: A	484: F	485: A	486: A	487: F	488: A	489: F	490: F
491: A	492: A	493: F	494: A	495: F	496: F	497: F	498: F	499: F	500: A
501: -	502: F	503: A	504: A	505: F	506: F	507: A	508: F	509: A	510: F
511: F	512: A	513: F	514: A	515: A	516: A	517: A	518: A	519: A	520: F
521: F	522: F	523: A	524: F	525: A	526: A	527: F	528: A	529: F	530: F
531: F	532: F	533: A	534: F	535: A	536: A	537: F	538: A	539: A	540: F
541: F	542: F	543: F	544: F	545: A	546: A	547: A	548: F	549: F	550: F
551: F	552: F	553: A	554: A	555: F	556: A	557: F	558: F	559: A	560: F
561: A	562: A	563: F	564: A	565: A	566: F	567: F			

Copyright © 1989 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.

Copyright © 1989 al Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Toate drepturile rezervate.

Nici o parte a acestui test, foi de raspuns, caiet de testare sau raport asociat nu poate fi tiparita sau reproducata prin orice forma, electronic, mecanic sau fotografic, nu poate fi tradusa si nu poate fi inclusa în vreun sistem de stocare a informatiei sau folosit pentru a tipari sau reproduce o interpretare electronica, fara permisiunea prealabila si expresa în scris a autorului sau a distribuitorului national autorizat.

Publicat si distribuit în România sub licenta de OS Romania/ D&D / Testcentral.



Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax (+4) 021 230 45 99

Acest test nu poate fi revândut, sublicentiat, redistribuit sau în orice alt mod transferat sau folosit în orice modalitate de orice alta parte decât persoana sau entitatea careia i-a fost licentiat. Orice violare a acestei prevederi va duce la anulara automata a licentei si va pune partile implicate în culpa în conformitate cu legea drepturilor de autor.