


**MMPI®-2**

Distribuit de Giunti Psychometrics Romania

MMPI®-2

MINNESOTA MULTIPHASIC
PERSONALITY INVENTORY®-2INVENTARUL DE PERSONALITATE
MULTIFAZIC MINNESOTA - 2J.N. Butcher, J.R. Graham, Y.S. Ben-Porath, A.
Tellegen, W.G. Dahlstrom, B. KoemmerCornelia-Eugenia Munteanu, Ph.D.,
Raluca Livinti, Ph.D., Dragoș Iliescu, Ph.D.

Prezentare generală

MMPI®-2 este cel mai utilizat și cercetat instrument clinic la nivel mondial, conceput pentru a-ți oferi o perspectivă profundă și exhaustivă asupra trăsăturilor de personalitate și psihopatologiei. Este un instrument de tip autoevaluare, creat special pentru a sprijini profesioniștii din sănătatea mintală în diagnosticul tulburărilor psihologice și în formularea unor planuri de intervenție eficiente.

Scop

MMPI®-2 evaluează aspecte ale personalității și funcționării psihologice, incluzând aici propensiunea către variate condiții de sănătate mintală la adulți.

- ✓ Diagnostic clinic diferențial
- ✓ Selecție de personal
- ✓ Plan clinic de tratament
- ✓ Evaluare judiciară
- ✓ Evaluare terapeutică
- ✓ Monitorizare



Volumul eșantionului

2198 (etalon normal)
227 (etalon clinic)

Numărul și formatul itemilor

567 itemi formulați sub forma unor enunțuri exprimate la persoana I, singular, cu răspuns dihotomic (adevărat/fals)



Calificarea necesară

Instrumentele de clasă C necesită cel mai înalt nivel de expertiză în interpretare, mai precis:

- studii de specialitate în domeniu;
- parcurgerea cursului specific de formare;
- inițial, lucrul sub supervizarea directă a unui psiholog autorizat pentru acest test.



Avizat de Colegiul Psihologilor din România

Da



Administrare

Individual/grup, creion-hârtie
60-90 minute
Adulți, peste 18 ani

Componente

Reutilizabile:

- Manual
- Caiete de testare (set)

Consumabile:

- Foi de răspuns (set)
- Puncte online de scorare și generare a rapoartelor (set)

**testcentral**

Editorul de teste psihologice științifice din România



str. Icoanei 29A, București



www.testcentral.ro



support@testcentral.ro

**MMPI®-2**

Distribuit de Giunti Psychometrics Romania

Structură

MMPI®-2 permite obținerea unui număr extins de informații într-un timp relativ scurt comparativ cu interviurile clinice. În urma completării se obțin scoruri la următoarele grupaje de scale:

- (i) validitate a simptomelor;
- (ii) clinice;
- (iii) Harris-Lingoes;
- (iv) introversie socială (si);
- (v) conținut;
- (v) componente de conținut;
- (vi) cinci scale ale psihopatologiei personalității;
- (vii) suplimentare legate de caracteristici mai generale de personalitate;
- (viii) suplimentare legate de tulburări emoționale generalizate;
- (ix) clinice restructurate (RC).

Scale de validitate a simptomelor

- ✓ Inconstanță variabilă în răspunsuri (VRIN)
- ✓ Inconstanță puternică în răspunsuri (TRIN)
- ✓ Lipsă de frecvență (F)
- ✓ F Partea a doua (FB)
- ✓ Lipsă de frecvență - Psihopatologie (FP)
- ✓ Scala de validitate a simptomelor (FBS)
- ✓ Minciună (L)
- ✓ Corecție (K)
- ✓ Autoprezentare la superlativ (S)

Scale clinice

- ✓ Ipohondrie (1HS)
- ✓ Depresie (2D)
- ✓ Isterie (3Hy)
- ✓ Deviere psihopată (4Pd)
- ✓ Masculinitate-Feminitate (Masculin) (5Mfm)
- ✓ Masculinitate-Feminitate (Feminin) (5Mff)
- ✓ Paranoia (6Pa)
- ✓ Psihastenie (7Pt)
- ✓ Schizofrenie (8Sc)



Scale clinice (continuare)

- ✓ Hipomanie (9Ma)
- ✓ Introversie socială (0Si)

Subscalele Harris-Lingoes

- ✓ Depresie subiectivă (D1)
- ✓ Încetinire psihomotorie (D2)
- ✓ Disfuncționalitate fizică (D3)
- ✓ Obtuzitate mentală (D4)
- ✓ Gânduri negre (D5)
- ✓ Negarea anxietății sociale (Hy1)
- ✓ Nevoie de afecțiune (Hy2)
- ✓ Slăbiciune generală - Stare proastă (Hy3)
- ✓ Acuze somatice (Hy4)
- ✓ Inhibiția agresivității (Hy5)
- ✓ Dispute familiale (Pd1)
- ✓ Conflicte cu autoritatea (Pd2)
- ✓ Imperturbabilitate socială (Pd3)
- ✓ Alienare socială (Pd4)
- ✓ Alienare de sine (Pd5)
- ✓ Idei de persecuție (Pa1)
- ✓ Sensibilitate excesivă (Pa2)
- ✓ Naivitate (Pa3)





MMPI®-2

Distribuit de Giunti Psychometrics Romania

Subscalele Harris-Lingoes (continuare)

- ✓ Alienare socială (Sc1)
- ✓ Alienare emoțională (Sc2)
- ✓ Incapacitate de stăpânire a eu-lui, cognitiv (Sc3)
- ✓ Incapacitate de stăpânire a eu-lui, conativ (Sc4)
- ✓ Incapacitate de stăpânire a eu-lui, inhibiție defensivă (Sc5)
- ✓ Experiențe senzoriale bizare (Sc6)
- ✓ Imoralitate (Ma1)
- ✓ Accelerare psihomotorie (Ma2)
- ✓ Imperturbabilitate (Ma3)
- ✓ Inflația eu-lui (Ma4)



Subscalele introversie socială (Si)

- ✓ Timiditate/Jenă (Si1)
- ✓ Evitare socială (Si2)
- ✓ Alienare de sine și de alții (Si3)

Subscalele de conținut

- ✓ Anxietate (ANX)
- ✓ Frici (FRS)
- ✓ Obsesie (OBS)
- ✓ Depresie (DEP)
- ✓ Preocupări de sănătate (HEA)
- ✓ Gândire bizară (BIZ)
- ✓ Furie (ANG)
- ✓ Cinism (CYN)
- ✓ Activități antisociale (ASP)
- ✓ Tip A (TPA)
- ✓ Părere proastă despre sine (LSE)
- ✓ Disconfort social (SOD)
- ✓ Probleme în familie (FAM)
- ✓ Interferență în muncă (WRK)
- ✓ Indicatori negativi de tratament (TRT)

Scalele componente de conținut

- ✓ Spaimă generalizată (FRS1)
- ✓ Frici multiple (FRS2)
- ✓ Lipsă de hotărâre (DEP1)
- ✓ Disforie (DEP2)
- ✓ Subestimare de sine (DEP3)
- ✓ Ideeație suicidală (DEP4)
- ✓ Obtuzitate mentală (D4)
- ✓ Gânduri negre (D5)
- ✓ Simptome gastrointestinale (HEA1)
- ✓ Simptome neurologice (HEA2)
- ✓ Preocupări generale de sănătate (HEA3)
- ✓ Simptomatologie psihotică (BIZ1)
- ✓ Caracteristici schizotipale (BIZ2)
- ✓ Comportament exploziv (ANG1)
- ✓ Iritabilitate (ANG2)
- ✓ Convingeri mizantropice (CYN1)
- ✓ Suspicionare interpersonală (CYN2)
- ✓ Atitudini antisociale (ASP1)
- ✓ Comportament antisocial (ASP2)
- ✓ Nerăbdare (TPA1)
- ✓ Competitivitate (TPA2)



testcentral

Editorul de teste psihologice științifice din România



str. Icoanei 29A, București



www.testcentral.ro



support@testcentral.ro

**MMPI®-2**

Distribuit de Giunti Psychometrics Romania

**Scalele componente de conținut
(continuare)**

- ✓ Îndoială de sine (LSE1)
- ✓ Docilitate (LSE2)
- ✓ Introversiune (SOD1)
- ✓ Timiditate (SOD2)
- ✓ Conflicte familiale (FAM1)
- ✓ Alienare familială (FAM2)
- ✓ Motivație scăzută (TRT1)
- ✓ Inabilitatea de a se destăinui (TRT2)

**Scalele suplimentare legate de
caracteristici mai generale de personalitate**

- ✓ Anxietate (A)
- ✓ Refulare (R)
- ✓ Forța eu-lui (Es)
- ✓ Dominanță (Do)
- ✓ Responsabilitate socială (Re)

**Scalele suplimentare legate de tulburări
emoționale generalizate**

- ✓ Inadaptabilitate școlară (Mt)
- ✓ Tulburare de stres posttraumatic Keane (PK)
- ✓ Preocupări de sănătate (HEA)
- ✓ Scala de stres marital (MDS)
- ✓ Ostilitate (Ho)
- ✓ Ostilitate supracontrolată (OH)
- ✓ Scala de alcoolism MacAndrew-revizuită (MACR)
- ✓ Scala de dependență admisă (AAS)
- ✓ Scala de dependență potențială (APS)
- ✓ Scalele Preponderență gen - Masculin (GM)
- ✓ Preponderență gen - Feminin (GF)

Scalele clinice restructurate (RC)

- ✓ Demoralizare (RCd / dem)
- ✓ Acuze somatice (RC1 / som)
- ✓ Emoții pozitive scăzute (RC2 / lpe)
- ✓ Cinism (RC3 / cyn)
- ✓ Comportament antisocial (RC4 / asb)
- ✓ Idei de persecuție (RC6 / per)
- ✓ Emoții negative disfuncționale (RC7 / dne)
- ✓ Experiențe aberante (RC8 / abx)
- ✓ Activare hipomaniacală (RC9 / hpm)
- ✓ Simptome neurologice (HEA2)

Codarea în 2 puncte

Se utilizează pentru a rezuma patternurile scorurilor la testul MMPI®-2, reducând astfel numărul mare de posibile profiluri la un număr mult mai practic, în scopul interpretării. Combinațiile de scoruri ridicate sunt centralizate în funcție de scorurile cele mai mari la două sau trei scale clinice din profil și cunoscute ca tipuri de cod de două puncte, respectiv de trei puncte. Astfel, un profil în care scorul cel mai ridicat este pe Scala 1 și al doilea scor ridicat este pe scala 3, este desemnat ca având codul 13/31, cod de tip două puncte.

**testcentral**

Editorul de teste psihologice științifice din România



str. Icoanei 29A, București



www.testcentral.ro



support@testcentral.ro